

计算机网络 DNS 服务器地址的设置方法

(以 Win10 操作系统为例)


1. 打开“控制面板”页面，点击“查看网络状态和任务”。



2. 进入“网络和共享中心”页面，点击“更改适配器设置”。



3. 进入“网络连接”页面，双击“以太网”（红框标注）。



4. 打开“以太网状态”页面，点击“属性”按钮。



5. 打开“以太网属性”页面，双击“Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)”。



6. 打开“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性”页面，将“首选 DNS 服务器 (P)”设为 172. 20. 44. 100，将“备用 DNS 服务器 (A)”设为 172. 20. 128. 100。

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性



常规

如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。

自动获得 IP 地址(O)

使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I):

. . .

子网掩码(U):

. . .

默认网关(D):

. . .

自动获得 DNS 服务器地址(B)

使用下面的 DNS 服务器地址(E):

首选 DNS 服务器(P):

172 . 20 . 44 . 100

备用 DNS 服务器(A):

172 . 20 . 128 . 100

退出时验证设置(L)

高级(V)...

确定

取消